



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00  
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę i montaż galanterii łazienkowej, oświetlenia, dekoracji łóżek i okien, pościeli do budynków WCKP PIWet-PIB, znak sprawy DG-2501/7332/1140/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak:DG-2501/7332/1140/11

**2011/04/21**

**WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz**

Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz na dostawę i montaż galanterii łazienkowej, oświetlenia, dekoracji łóżek i okien, pościeli do budynków WCKP PIWet-PIB. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Wieszak na ręczniki wahadłowy podwójny- opis pasuje idealnie do wiodącego producenta galanterii łazienkowej prócz średnicy 20mm, średnica rurki wieszaka podwójnego to 10mm. Prosimy o informację czy średnica nie została błędnie wprowadzona?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury o średnicy minimum 10mm. Wszystkie podane parametry należy traktować jako wymagane minimalne.*

**Pytanie nr 2**

Wieszak na ręczniki- również średnica nie odpowiada reszcie opisu, średnica prawidłowa to 10mm.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury o średnicy minimum 10mm. Wszystkie podane parametry należy traktować jako wymagane minimalne.*

**Pytanie nr 3**

Kosz łazienkowy 5L wiodącego producenta z charakterystycznym systemem otwierania kosza, podwójny zawias „... możliwość ręcznego otwierania pokrywy – pokrywa pozostaje otwarta w pozycji pionowej” informuję iż taki system występuje w koszach dopiero od 12L kosza. Taki system nie występuje w koszach 5L. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **Odpowiedź:** *Zapisy w SIWZ Zamawiający pozostawia bez zmian. Wymaganie, aby pokrywa pozostała w pozycji pionowej przy ręcznym otwarciu, wynika z przekonania Zamawiającego, że otwarcie przy użyciu stopki charakteryzuje się zbyt dużym dynamizmem (pokrywa siłą bezwładności powraca do pozycji zamkniętej), nie zaś oczekiwaniem jakiegoś konkretnego systemu.*

