

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA
SKRZYDŁO MODERNIZOWANE: APARTAMENT

APARTAMENT – 1 apartament

1/25	Kanapa 3-osobowa z funkcją spania- 1 sztuka
- 230 x 100 x 90 [cm](dł x gł x w)	
-z podłokietnikami, z pojemnikiem na pościel	
- pojemnik na pościel: korpus z płyty laminowanej dwustronnie, dno z płyty HDF	
- oparcie/siedzisko: podłoże elastyczne- pianka poliuretanowa wysokiej jakości	
- stelaż: drewniano- sprężynowy	
- system rozkładania: wózek/pojemnik	
- całość tapicerowana: siedzisko, oparcie obustronnie, podłokietniki obustronnie- na pełną wysokość; widoczne tylko drewniane nóżki - wybarwione na kolor, proste	
- tkanina: 100% poliester, gramatura 857 gr/mtb, test wytrzymałościowy Martindale 40 000cykli,	
- kanapa do ustawienia pośrodku pokoju	

2/25	Fotel 1-osobowy- 1 sztuka
- 90 x 86 x 85[cm] (dł x gł x w)	
-z podłokietnikami	
- oparcie/siedzisko: podłoże elastyczne- pianka poliuretanowa wysokiej jakości	
- stelaż: drewniany	
- całość tapicerowana: siedzisko, oparcie obustronnie, podłokietniki obustronnie- na pełną wysokość; widoczne tylko drewniane nóżki - wybarwione na kolor, proste	
- tkanina: 100% poliester, gramatura 857 gr/mtb, test wytrzymałościowy Martindale 40 000cykli,	
- fotel do ustawienia pośrodku pokoju	

3/25	Komoda- 1 sztuka
- 120 x 60 x 72 [cm](dł x gł x w)	
- 4 równej wysokości szuflady, na pełną szerokość komody	
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą gr. 20mm, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną	
- korpus: płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną w I gatunku; krawędzie proste, okleinowane obłogiem, gr. 2mm	
- korpus szuflad: płyta meblowa, gr. 16mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, krawędzie zabezpieczone obłogiem gr. 2mm; dno- płyta HDF	
- front szuflad: płyta wiórowa gr.22mm, okleinowana obustronnie okleiną naturalną, krawędzie lekko zaokrąglone	
- plecki: płyta laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm	
- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: mosiądz, wys. 10cm	

4/25	Stolik okolicznościowy- 1 sztuka
- 120 x 60 x 50 [cm](dł x gł x w)	
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą gr. 20mm, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną	
- nogi: 4 o przekroju kwadratu, drewniane, wybarwione na kolor, 50x 50 [mm]	

5/25	Biurko z szafką i szufladą- 1 sztuka
- 140 x 60 x 83[cm](dł x gł x w) w tym szafka (+szuflada- w= 13cm) na pełną wysokość – do blatu-50 x 55 [cm](dł x gł)	
- nogi płycinowe: płyta meblowa, gr. 32mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, wąskie krawędzie zabezpieczone obłogiem, gr. 2mm, lekko zaokrąglone	
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną- blat umieszczony na poziomie 75cm	
- tylna blenda konstrukcyjna: -płyta meblowa, gr. 32mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie zaoblone, frezowane; płyta i doklejka pokryte dwustronnie okleiną naturalną, pozostałe krawędzie zabezpieczone obłogiem 2mm	

- płyty korpusu i plecki z wycięciem (na cokół wykładziny)umożliwiającym dosunięcie biurka do ściany
- szafka po prawej stronie biurka
- spód i lewy bok: płyta meblowa, gr. 32mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, wąskie krawędzie zabezpieczone obłogiem, gr. 2mm. lekko zaokrąglone
- fronty- płyta wiórowa gr.22mm, okleinowana obustronnie okleiną naturalna, krawędzie lekko zaokrąglone
- korpus szuflady: płyta meblowa, gr. 16mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, krawędzie zabezpieczone obłogiem gr. 2mm; dno- płyta HDF
- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm

6/25	Stół- 1 sztuka
- 140 x 90 x 78[cm](dł x gł x w)	
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą gr. 20mm, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną	
- nogi: 4 o przekroju kwadratu, drewniane, wybarwione na kolor, 100x 100 [mm]	
- stelaż ramowy, drewniany, wybarwiony na kolor	

7/25	Panel zagłówkowy- 1 sztuka
- 230x 90 [cm] (dł x w)	
- płyta meblowa, gr. 32mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie zaoblone, frezowane; zewnętrzna część panela i doklejki pokryta okleiną naturalną, część tylna- materiałem przeciwpiętnym	
- krawędź dolna: obrzeże ABS, gr. 2mm, klejone na gorąco	

8/25	Szafka nocna (szuflada +półka) - 2 sztuki
- 45 x 45 x 50 [cm](dł x gł x w): ½- szuflada + ½ półka	
- blat górny- wieniec: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną	
- korpus i front: płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną	
- wieniec dolny: płyta wiórowa, gr. 32mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną	
-krawędzie: lekko zaoblone, okleinowane obłogiem 2mm	
-plecki: z płyty meblowej laminowanej dwustronnie, gr.18mm	
- korpus szuflad: płyta meblowa, gr. 16mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, krawędzie zabezpieczone obłogiem gr. 2mm; dno- płyta HDF	
- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm	
- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: mosiądz, wys. 10cm	

9/25	Toaletka- 1 sztuka
- 90 x 60 x 83[cm](dł x gł x w)	
- nogi płycinowe: płyta meblowa, gr. 32mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, wąskie krawędzie zabezpieczone obłogiem, gr. 2mm, lekko zaokrąglone	
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną- blat umieszczony na poziomie 75cm	
- tylna blenda konstrukcyjna: -płyta meblowa, gr. 32mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie zaoblone, frezowane; płyta i doklejka pokryte dwustronnie okleiną naturalną, pozostałe krawędzie zabezpieczone obłogiem 2mm	
- płyty korpusu i plecki z wycięciem (na cokół wykładziny)umożliwiającym dosunięcie biurka do ściany	

10/25	Lustro do toaletki- 1 sztuka
- wymiar całkowity: 70 x 90[cm](sz x w), w tym tafla lustra (lustro wysokiej jakości) 62 x 82[cm]	
- płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną	
- rama lustra: płyta wiórowa, gr.32mm i szer. 40mm z doklejkami z drewna po zewnętrznych krawędziach, krawędzie zaoblone, frezowane; cała rama pokryta obustronnie okleiną naturalną	
- lustro przyklejone na całej powierzchni do płyty- tak aby w razie stłuczenia- szkło nie rozsypało się	
- krawędzie lustra gładkie- fazowane	

11/25	Krzesło - 6 sztuk
- wymiary siedziska: 48,5 x 54[cm](sz x gł), całkowita wysokość krzesła: 90cm	
- konstrukcja drewniana, drewniane nóżki i podłokietniki	
-oparcie i siedzisko- konstrukcja z drewna klejonego, tapicerowane (przód i tył oparcia oraz siedzisko) pianką tapicerską (25kg/m ³ dla oparcia i 35kg/m ³ dla siedziska)	

- tkanina: 100% poliester, gramatura 857 gr/mtb, test wytrzymałościowy Martindale 40 000cykli,

12/25 Szafa- 1 sztuka

- 155*x 60x 200[cm](sz x gł x w)

- ½ długości szafy –część garderobiana: na ubrania wiszące, ½ długości szafy –część bieliźniana: 4 półki w równych odstępach; ostatnia czwarta półka- na pełną szerokość szafy

- część garderobiana od części bieliźnianej odgrudzone płytą pionową obustronnie laminowaną, gr. 18mm

- wieniec górny: płyta wiórowa, gr. 32mm, z doklejką z drewna gr. 20mm, obustronnie pokryta okleiną naturalną, obrzeża zaokrąglone, frezowane

- boki szafy: płyta meblowa, gr.32, dwustronnie pokryta okleiną naturalną- wąskie krawędzie zabezpieczone obłogiem, gr. 2mm

-fronty- drzwi przesuwne: płyta meblowa, gr. 22mm, dwustronnie pokryta okleiną naturalną- wąskie krawędzie zabezpieczone obłogiem gr.2mm

- wieniec dolny: płyta wiórowa, gr. 32mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną

- plecki: płyta laminowana dwustronnie, gr. 18mm

- półki wewnętrzne: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm

-wszystkie widoczne krawędzie płyt laminowanych: obrzeże ABS, gr. 2mm, klejone na gorąco

- pozostałe krawędzie płyt laminowanych: obrzeże ABS, gr. 0,5mm, klejone na gorąco

- drążek na wieszaki metalowy, kolor: mosiądz

- wieszak ubraniowy: metalowy sztyft i zaczep, część do wieszania garderoby-drewniana w odcieniu zbliżonym do koloru mebli, z nacięciami do powieszenia ubrań i listewką poziomą- 6 wieszaków

- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm

- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: satyna chrom, wys. 10cm

**szafa na pełną długość wnęki*

13/25 Lustro - 1 sztuka

- wymiar całkowity: 65x 140[cm](sz x w), w tym tafla lustra (lustro wysokiej jakości) 57 x 132[cm]

- płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną

- rama lustra: płyta wiórowa, gr.32mm i szer. 40mm z doklejkami z drewna po zewnętrznych krawędziach, krawędzie zaoblone, frezowane; cała rama pokryta obustronnie okleiną naturalną

- lustro przyklejone na całej powierzchni do płyty- tak aby w razie stłuczenia- szkło nie rozsypało się

- krawędzie lustra gładkie- fazowane

14/25 Bagażnik- 1 sztuka

- 78 x 50*x 50[cm](dł x gł x w)

- korpus: płyta wiórowa okleinowana dwustronnie okleiną naturalną, gr. 22mm

- półka dolna: płyta wiórowa okleinowana dwustronnie okleiną naturalną, gr. 32mm

-krawędzie: proste, okleinowane

- blat górny- wieniec: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną

- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej dwustronnie, gr. 4mm

- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: satyna chrom, wys. 10cm

**na pełną głębokość wnęki*

15/25 Panel odzieżowy- 1 sztuka

- wymiar całkowity: 78x 150[cm](sz x w)

- płyta meblowa, gr. 22mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie zaoblone, frezowane; zewnętrzna część panela i doklejki pokryta okleiną naturalną, część tylna- materiałem przeciwpędnym

- krawędzie pozostałe: proste, zabezpieczone obłogiem, gr. 2mm

- na panelu zamocowane 3 pojedyncze wieszaki: stal nierdzewna, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz

16/25 Szafka górna witryna- 2 sztuki

- 45x 32x 36cm](sz x gł x w)

- korpus: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm

- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm

- front- drzwi uchylne „w górę”: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm,

-krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco

- teleskopy gazowe

- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,

17/25	Szafka górna witryna- 2 sztuki
- 70* x 32x 36cm](sz x gł x w)	
- korpus: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm	
- front- drzwi uchylne „w górę”: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm,	
-krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco	
- teleskopy gazowe	
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,	
<i>* szerokość szafki należy dopasować do przestrzeni pozostawionej pomiędzy lodówką a słupem</i>	

18/25	Szafka dolna z szufladami - 1 sztuka
- 60 x 56x 82[cm](sz x gł x w)	
- 3 szuflady: górna o wysokości 150mm, pozostałe równe	
- korpus: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm	
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco	
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm	
- korpus szuflad: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- dno szuflady: płyta HDF, lakierowana, biała	
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,	
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm	

19/25	Szafka pod zlewozmywak- 1 sztuka
- 60x 56x 82[cm](sz x gł x w)	
- jedna szuflada na pełną wysokość	
- blenda osłaniająca komorę poniżej blatu- niewidoczna przy zamkniętej szafce; płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- korpus: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm	
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejone na gorąco	
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm	
- korpus szuflady: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- dno szuflady: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,	
- dwa poziomy koszy metalowych, kosze zabezpieczone przed korozją, kolor: biały	
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm	

20/25	Szafka pod płytę grzewczą- 1 sztuka
- 90x 56x 82[cm](sz x gł x w)	
- 3 szuflady: górna o wysokości 150mm, pozostałe równe	
- korpus: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm	
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco	
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm	
- korpus szuflad: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- dno szuflady: płyta HDF, lakierowana, biała	
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,	
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm	

21/25	Szafka dolna narożna- 1 sztuka
- 105*x 56x 82[cm](sz x gł x w)	
- drzwi pełne lewe o szerokości maksymalnej możliwej, część frontu osłonięta w sposób trwały	
- korpus: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm	
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco	
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm	
- półka: z płyty płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,	
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm	
<i>*wymiar należy dostosować, tak by uzyskać pełną zabudowę wzdłuż danej ściany</i>	

22/25	Blat
- płyta MDF gr.38mm, laminowana dwustronnie, na wierzchu laminat HPL	
- nie dopuszcza się podziałów blatu wzdłuż jednej ściany	
- wycięcie w blacie na zlewozmywak i na płytę grzewczą	
- krawędzie: wyoblone	

23/25	Płyta ceramiczna
-60 x 52 [cm](sz x gł)	
- 4poła grzejne	
- sterowana sensorowo, sterowanie zespolone z płytą	
- timer z sygnałem akustycznym	
- wskaźnik zalegania ciepła	
- zabezpieczenie przed przegrzaniem	
- wyłącznik bezpieczeństwa	
- pobór mocy 6400W	
- płyta grzewcza szkło czarne, brzegi fazowane, bez ramki	
- data wprowadzenia na rynek polski nie starsza niż dwa lata przed dniem złożenia oferty	

24/25	Lodówka z zamrażarką
- do zabudowy	
- 54 x55 x 177[cm] (sz x gł x w)	
- pojemność chłodziarki: 210l	
- pojemność: 70l	
- automatyczne rozmrażanie	
- klasa energetyczna A	
- chłodziarka: półki szklane (szkło bezpieczne), regulowane, 5szt.+ 2 szuflady	
- drzwi lewe, z balkonikami (4 szt.)	
- zamrażarka: 3 szuflady	
- poziom hałasu: maksymalnie 36dB	
- data wprowadzenia na rynek polski nie starsza niż dwa lata przed dniem złożenia oferty	
- zabudowa w standardzie i kolorze pozostałych mebli kuchennych	

25/25	Pralka
- 60 x 42 x 85[cm] (sz x gł x w)	
- sposób załadunku od przodu, drzwiczki prawe	
- prędkość wirowania: 1000 ^{obrotów} / _{min}	
- wielkość załadunku: 5kg	
- klasa energetyczna A+	
- zużycie wody: max 49l	
- szybki program prania	