

**OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA**  
**SKRZYDŁO NOWOPOWSTAŁE: APARTAMENTY**

APARTAMENT – 2 apartamenty

<b>1/22</b>	<b>Kanapa 3-osobowa z funkcją spania- 2 sztuki</b>
- 230 x 101 x 90 [cm](dł x gł x w)	
-z podłokietnikami, z pojemnikiem na pościel	
- pojemnik na pościel: korpus z płyty laminowanej dwustronnie, dno z płyty HDF	
- oparcie/siedzisko: podłoże elastyczne- pianka poliuretanowa wysokiej jakości	
- stelaż: drewniano- sprężynowy	
- system rozkładania: wózek/pojemnik	
- całość tapicerowana: siedzisko, oparcie obustronnie, podłokietniki obustronnie- na pełną wysokość; widoczne tylko drewniane nóżki - wybarwione na kolor, proste	
- tkanina: 100% poliester, gramatura 857 gr/mtb, test wytrzymałościowy Martindale 40 000cykli	
- kanapa do ustawienia pośrodku pokoju	

<b>2/22</b>	<b>Fotel 1-osobowy- 2 sztuki</b>
- 90 x 86 x 85[cm] (dł x gł x w)	
-z podłokietnikami	
- oparcie/siedzisko: podłoże elastyczne- pianka poliuretanowa wysokiej jakości	
- stelaż: drewniany	
- całość tapicerowana: siedzisko, oparcie obustronnie, podłokietniki obustronnie- na pełną wysokość; widoczne tylko drewniane nóżki - wybarwione na kolor, proste	
- tkanina: 100% poliester, gramatura 857 gr/mtb, test wytrzymałościowy Martindale 40 000cykli,	
- fotel do ustawienia pośrodku pokoju	

<b>3/22</b>	<b>Komoda- 2 sztuki</b>
- 120 x 60 x 72 [cm](dł x gł x w)	
- 4 równej wysokości szuflady, na pełną szerokość komody	
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą gr. 20mm, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną	
- korpus: płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną w I gatunku; krawędzie proste, okleinowane obłogiem, gr. 2mm	
- korpus szuflad: płyta meblowa, gr. 16mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, krawędzie zabezpieczone obłogiem gr. 2mm; dno- płyta HDF	
- front szuflad: płyta wiórowa gr.22mm, okleinowana obustronnie okleiną naturalną, krawędzie lekko zaokrąglone	
- plecki: płyta laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm	
- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: mosiądz, wys. 10cm	

<b>4/22</b>	<b>Stolik okolicznościowy- 2 sztuki</b>
- 120 x 60 x 50 [cm](dł x gł x w)	
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą gr. 20mm, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną	
- nogi: 4 o przekroju kwadratu, drewniane, wybarwione na kolor, 50x 50 [mm]	

<b>5/21</b>	<b>Panel zagłówkowy- 2 sztuki</b>
- 230x 90 [cm] (dł x w)	
- płyta meblowa, gr. 32mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie zaoblone, frezowane; zewnętrzna część panela i doklejki pokryta okleiną naturalną, część tylna- materiałem przeciwpiętnym	
- krawędź dolna: obrzeże ABS, gr. 2mm, klejone na gorąco	

<b>6/22</b>	<b>Szafka nocna (szuflada +półka) - 4 sztuki</b>
- 45 x 45 x 50 [cm](dł x gł x w)	

- podział wysokości: ½- szuflada + ½ półka
- blat górny- wieniec: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną
- korpus i front: płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną
- wieniec dolny: płyta wiórowa, gr. 32mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną
-krawędzie: lekko zaoblone, okleinowane obłogiem 2mm
-plecki: z płyty meblowej laminowanej dwustronnie, gr.18mm
- korpus szuflad: płyta meblowa, gr. 16mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, krawędzie zabezpieczone obłogiem gr. 2mm; dno- płyta HDF
- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm
- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: mosiądz, wys. 10cm

<b>7/22</b>	<b>Biurko- 2 sztuki</b>
- 90 x 60 x 83[cm](dł x gł x w)	
- nogi płycinowe: płyta meblowa, gr. 32mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną, wąskie krawędzie zabezpieczone obłogiem, gr. 2mm, lekko zaokrąglone	
- blat: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną- blat umieszczony na poziomie 75cm	
- tylna blenda konstrukcyjna: -płyta meblowa, gr. 32mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie zaoblone, frezowane; płyta i doklejka pokryte dwustronnie okleiną naturalną, pozostałe krawędzie zabezpieczone obłogiem 2mm	
- płyty korpusu i plecki z wycięciem (na cokół wykładziny)umożliwiającym dosunięcie biurka do ściany	

<b>8/22</b>	<b>Lustro do biurka- 2 sztuki</b>
- wymiar całkowity: 70 x 90[cm](sz x w), w tym tafla lustra (lustro wysokiej jakości) 62 x 82[cm]	
- płyta wiórowa, gr. 22mm, okleinowana dwustronnie okleiną naturalną	
- rama lustra: płyta wiórowa, gr.32mm i szer. 40mm z doklejkami z drewna po zewnętrznych krawędziach, krawędzie zaoblone, frezowane; cała rama pokryta obustronnie okleiną naturalną	
- lustro przyklejone na całej powierzchni do płyty- tak aby w razie stłuczenia- szkło nie rozsypało się	
- krawędzie lustra gładkie- fazowane	

<b>9/22</b>	<b>Krzesło do biurka- 2 sztuki</b>
- wymiary siedziska: 48,5 x 54[cm](sz x gł), całkowita wysokość krzesła: 90cm	
- konstrukcja drewniana, nóżki i podłokietniki drewniane	
-oparcie i siedzisko- konstrukcja z drewna klejonego, tapicerowane (przód i tył oparcia oraz siedzisko) pianką tapicerską (25kg/m <sup>3</sup> dla oparcia i 35kg/m <sup>3</sup> dla siedziska)	
- tkanina: 100% poliester, gramatura 857 gr/mtb, test wytrzymałościowy Martindale 40 000cykli	

<b>10/22</b>	<b>Szafa*- 2 sztuki</b>
- 120 x 60x 200[cm](sz x gł x w)	
- ½ długości szafy –część garderobiana: na ubrania wiszące, ½ długości szafy –część bieliźniana: 4 półki w równych odstępach; ostatnia czwarta półka- na pełną szerokość szafy	
- część garderobiana od części bieliźnianej odgrudzone płytą pionową obustronnie laminowaną, gr. 18mm	
- wieniec górny: płyta wiórowa, gr. 32mm, z doklejką z drewna gr. 20mm, obustronnie pokryta okleiną naturalną, obrzeża zaokrąglone, frezowane	
- boki szafy: płyta meblowa, gr.32, dwustronnie pokryta okleiną naturalną- wąskie krawędzie zabezpieczone obłogiem, gr. 2mm	
-fronty- drzwi przesuwne: płyta meblowa, gr. 22mm, dwustronnie pokryta okleiną naturalną- wąskie krawędzie zabezpieczone obłogiem gr.2mm	
- wieniec dolny: płyta wiórowa, gr. 32mm, pokryta dwustronnie okleiną naturalną	
- plecki: płyta laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- półki wewnętrzne: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
-wszystkie widoczne krawędzie płyt laminowanych: obrzeże ABS, gr. 2mm, klejone na gorąco	
- pozostałe krawędzie płyt laminowanych: obrzeże ABS, gr. 0,5mm, klejone na gorąco	
- drążek na wieszaki metalowy, kolor: mosiądz	
- wieszak ubraniowy: metalowy sztyft i zaczep, część do wieszania garderoby-drewniana w odcieniu zbliżonym do koloru mebli, z nacięciami do powieszenia ubrań i listewką poziomą- 6 wieszaków	
- uchwyty: stal nierdzewna, typ klasyczny, zaokrąglone, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz, rozstaw 160mm	
- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: satyna chrom, wys. 10cm	

<b>11/22</b>	<b>Bagażnik*- 2 sztuki</b>
- 78 x 60x 50[cm](dł x gł x w)	
- korpus: płyta wiórowa okleinowana dwustronnie okleiną naturalną, gr. 22mm	
- półka dolna: płyta wiórowa okleinowana dwustronnie okleiną naturalną, gr. 32mm	
-krawędzie: proste, okleinowane	
- blat górny- wieniec: płyta MDF, gr. 32mm, z doklejką drewnianą, brzeg frontowy i boczne- zaoblone, frezowane; wierzchnia część blatu pokryta laminatem HPL, doklejka i spodnia część blatu pokryte okleiną naturalną	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej dwustronnie, gr. 4mm	
- nóżki z możliwością poziomowania, metalowe, typ klasyczny, kolor: satyna chrom, wys. 10cm	

<b>12/22</b>	<b>Panel odzieżowy*- 3 sztuki</b>
- wymiar całkowity: 78x 150[cm](sz x w)	
- płyta meblowa, gr. 22mm z doklejką z drewnianą na krawędziach bocznych i górnej- krawędzie zaoblone, frezowane; zewnętrzna część panela i doklejki pokryta okleiną naturalną, część tylna- materiałem przeciwpiętnym	
- krawędzie pozostałe: proste, zabezpieczone obłogiem, gr. 2mm	
- na panelu zamocowane 3 pojedyncze wieszaki: stal nierdzewna, pokrycie galwaniczne, kolor: mosiądz	

*\* Szafa+ bagażnik+ panel odzieżowy stanowią zabudowę wnęki- wnęką należy zabudować na pełną jej długość; wymiary szafy pozostają bez zmian- należy dostosować wymiar i kształt bagażnika oraz szerokość panela odzieżowego; orientacyjna długość wnęki: 198cm.*

<b>13/22</b>	<b>Szafka górna witryna- 4 sztuki</b>
- 75 x 32x 36cm](sz x gł x w)	
- korpus: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm	
- front- drzwi uchylne „w górę”: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm,	
-krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco	
- teleskopy gazowe	
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm	

<b>14/22</b>	<b>Szafka dolna z szufladami** - 2 sztuki</b>
- 45 x 56x 82[cm](sz x gł x w)	
- 3 szuflady: górna o wysokości 150mm, pozostałe równe	
- korpus: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm	
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco	
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm	
- korpus szuflad: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- dno szuflady: płyta HDF, lakierowana, biała	
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,	
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm	

<b>15/22</b>	<b>Szafka narożna**- 2 sztuki</b>
- 55x 56x 82[cm](sz x gł x w)	
- część szafki z drzwiami pod kątem 45°	
- korpus: część niewidoczna- płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm; część widoczna- płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm;	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm	
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejone na gorąco	
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm	
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,	
- półka wewnętrzna: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm, obrzeża zabezpieczone ABS gr. 2mm	
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm	

*\*\*Szafka dolna z szufladami (14/22) i szafka narożna (15/22) stanowią zabudowę ściany orientacyjnej długości 100cm*

<b>16/22</b>	<b>Szafka pod zlewozmywak***- 2 sztuki</b>
- 45x 56x 82 [cm](sz x gł x w)	
- jedna szuflada na pełną wysokość	

- blenda osłaniająca komorę poniżej blatu- niewidoczna przy zamkniętej szafce; płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- korpus: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejone na gorąco
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- korpus szuflady: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- dno szuflady: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,
- dwa poziomy koszy metalowych, kosze zabezpieczone przed korozją, kolor: biały
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm

<b>17/22 Szafka pod płytę grzewczą***- 2 sztuki</b>
- 45x 56x 82[cm](sz x gł x w)
- jedna szuflada na pełną wysokość
- blenda osłaniająca płytę poniżej blatu- niewidoczna przy zamkniętej szafce, płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- korpus: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejone na gorąco
- front: płyta meblowa, foliowana, dwustronnie lakierowana, gr. 18mm
- korpus szuflady: płyta meblowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: mosiądz, rozstaw: 220mm,
- dwa poziomy koszy metalowych o głębokości 15cm, kosze zabezpieczone przed korozją, kolor: biały
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm

<b>18/22 Blat</b>
- płyta MDF gr.38mm, laminowana dwustronnie, na wierzchu laminat HPL
- nie dopuszcza się podziałów blatu wzdłuż jednej ściany
- wycięcie w blacie na zlewozmywak i na płytę grzewczą
- krawędzie: wyoblone

<b>19/22 Płyta grzewcza</b>
-30 x 50 [cm](sz x gł)
- 2poła grzejne
- sterowana sensorowo, sterowanie zespolone z płytą
- timer z sygnałem akustycznym
- wskaźnik zalegania ciepła
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa
- pobór mocy 3700W
- płyta grzewcza szkło czarne, brzegi fazowane, bez ramki
- data wprowadzenia na rynek polski nie starsza niż dwa lata przed dniem złożenia oferty

<b>20/22 Lodówka***</b>
- chłodziarka podblatowa, do zabudowy
- 56 x55 x 80[cm] (sz x gł x w)
- pojemność: 130l
- automatyczne rozmrażanie
- klasa energetyczna A
- półki: druciane, regulowane, 3szt.
- drzwi lewe, z balkonikami (3 szt.)
- poziom hałasu: maksymalnie 36dB
- data wprowadzenia na rynek polski nie starsza niż dwa lata przed dniem złożenia oferty
- zabudowa w standardzie i kolorze pozostałych mebli kuchennych

\*\*\*Szafka pod zlewozmywak (16/22), szafka pod płytę grzewczą (17/22) i lodówka (20/22) stanowią zabudowę wnęki o orientacyjnej długości 150cm

<b>21/22</b>	<b>Stolik- 2 sztuki</b>
- 70x 80 x78[cm](sz x gł x w)	
- blat: płyta MDF, gr. 38mm, obustronnie laminowana, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS, gr. 2mm klejonym na gorąco	
- nogi: 4 o przekroju kwadratu, drewniane, wybarwione na kolor, 75x 75 [mm]	
- stelaż ramowy, drewniany, wybarwiony na kolor	

<b>22/22</b>	<b>Taboret- 4 sztuki</b>
- Ø50 x 44[cm](śr x w)	
- siedzisko ze sklejki, opierające się na metalowym stelażu	
- nogi: 4 metalowe, gięte profilowane, o przekroju koła	
-elementy metalowe fakturą wykończenia i kolorystyką nawiązujące do uchwytów w meblach	