

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA
SKRZYDŁO NOWOPOWSTAŁE: POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

1/10	Regał metalowy- 3 sztuki
- 100 x 40 x 197 (dł x gł x w)	
- 5 półek	
- konstrukcja ażurowa	
- półki pełne	
- konstrukcja i półki- metalowe, malowane proszkowo	
- sposób montażu: skręcany	
- dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki: 100kg	
- możliwość zmiany wysokości zamocowania półek co max. 5cm- za wyjątkiem ewentualnej półki konstrukcyjnej	

2/10	Regał metalowy- 6 sztuk
- 100 x 60x 197 (dł x gł x w)	
- 5 półek	
- konstrukcja i półki- ażurowe	
- konstrukcja i półki- metalowe, malowane proszkowo	
- sposób montażu: skręcany	
- dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki: 150kg	
- możliwość zmiany wysokości zamocowania półek co max. 5 cm- za wyjątkiem ewentualnej półki konstrukcyjnej	

3/10	Regał drewniany- 9 sztuk
- 100 x 60x 200(dł x gł x w)	
- 4 półki	
- konstrukcja i półki- drewno naturalne impregnowana i lakierowane	
- konstrukcja i półki- ażurowe	
- sposób montażu: skręcany	
- dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki: 50kg	

4/10	Wózek hotelowy- 3 sztuk
- 151x 58x 145 (dł x gł x w)	
- 3 półki	
- półka górna przynajmniej dwustronnie zabezpieczona bortnicami	
- 5 wysuwanych kuwet	
- worek na pościel: 100l na składanym stelażu	
- roleta zakrywająca	
- dwa koła skrętne	
- hamulce postojowe	
- ciche przemieszczanie	

5/10	Szafka socjalna trzykomorowa- 3 sztuki (dla 9 użytkowników)
- wymiary: 95 x 49 x 180[cm] (sz x gł x w), przy czym szerokość wnętrza pojedynczej komory: 30cm	
- trzydrzwiowa	
- pojedyncza komora bez dodatkowych podziałów pionowych	
- 1 półka góra	
- drążek na ubrania z trzema wieszakami	
- wieszak: haczyk metalowy, plastikowa część przeznaczona na garderobę, z poprzeczką poziomą	

- na ścianie bocznej 2 haczyki ubraniowe
- całość wykonana z blachy czarnej 1mm, malowana proszkowo- należy przyjąć dwa kolory (korpus i front)- do wyboru Zamawiającego
- na cokole
- w drzwiach otwory wentylacyjne
- zamek krzywkowy, szyld zamka zlicowany z frontem drzwi
- każda z komór ma posiadać własny, niepowtarzalny wzór klucza (do każdej komory Wykonawca dostarczy komplet dwóch kluczy)

6/10	Szafka pod zlewozmywak- 1 sztuka
- 60 x 56x 82 [cm](sz x gł x w)	
- dwudrzwiowa	
- korpus: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm	
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejone na gorąco	
- front: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- korpus szuflady: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: satyna chrom, rozstaw: 220mm,	
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm	

7/10	Blat
- płyta MDF gr.38mm, laminowana dwustronnie, na wierzchu laminat HPL	
- nie dopuszcza się podziałów blatu wzdłuż jednej ściany	
- wycięcie w blacie na zlewozmywak	
- krawędzie: wyoblone	

8/10	Lodówka
- chłodziarka podblatowa, do zabudowy	
- 56 x55 x 80[cm] (sz x gł x w)	
- pojemność: 130l	
- automatyczne rozmrażanie	
- klasa energetyczna A	
- półki: druciane, regulowane, 3szt.	
- drzwi lewe, z balkonikami (3 szt.)	
- poziom hałasu: maksymalnie 36dB	
- data wprowadzenia na rynek polski nie starsza niż dwa lata przed dniem złożenia oferty	
- zabudowa w standardzie i kolorze pozostałych mebli kuchennych	

9/10	Szafka dolna z szufladą - 1 sztuka
- 90 x 56x 82[cm](sz x gł x w)	
- 1 szuflada o wysokości 150mm,	
- poniżej szuflady szafka dwudrzwiowa z 1 półką w środku wysokości	
- korpus: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm	
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco	
- front: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- korpus szuflady: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- dno szuflady: płyta HDF, lakierowana, biała	
- półka: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm	
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: satyna chrom, rozstaw: 220mm,	
- nóżki z możliwością poziomowania, osłonięte cokołem z płyty meblowej, wys. 5cm	

10/10	Szafka górna - 1 sztuka
--------------	--------------------------------

- 600 x 32x 72[cm](sz x gł x w)
- dwudrzwiowa
- wewnątrz 2 półki (3 przestrzenie)
- korpus: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- plecki: z płyty pilśniowej twardej laminowanej jednostronnie, gr. 4mm
- krawędzie: zabezpieczone obrzeżem ABS, gr.2mm, klejonym na gorąco
- front: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- półki: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, gr. 18mm
- uchwyty: metalowe, proste, kolor: satyna chrom, rozstaw: 220mm,