



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR
dr Krzysztof Niemczuk

*Uczestnicy postępowania na dostawę odczynników i zestawów do biologii molekularnej
znak sprawy: DZ-2501/23663/2398/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/23663/ 875/12

2012/03/19

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ nr 15

Zadanie 12.2.3

Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa.

Cena wybranej oferty – 10.455,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta z najniższą ceną

Dane wykonawców, którzy składali oferty na zadanie 12.2.3:

1. Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa. Cena – 10.455,00 zł. zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena – 10.742,76 zł.
3. EURX Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena – 2.516,40 zł.
4. Blirt S.A., ul. Trzy Lipy 3/138, 80-172 Gdańsk. Cena – 4.428,00 zł.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucono oferty złożone przez Wykonawców: EurX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Przyrodników 3 oraz Blirt S.A. z siedziba w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3/138 z uwagi na fakt, iż treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności zaoferowany produkt w zadaniu 12.2.3 poz. 1 nie jest równoważny w stosunku do produktu wymaganego w specyfikacji.

Zgodnie z zapisami zawartymi w siwz (pkt. 6 ppkt. 2) zamawiający wystąpił do wykonawcy z prośbą o przesłanie próbki produktu zaoferowanego w zadaniu 12.2.3 celem potwierdzenia jego równoważności. Po przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych z udziałem próbki otrzymanego z firmy EurX Sp. z o.o. produktu uzyskano negatywny wynik reakcji PCR, co oznacza brak produktu reakcji.

W przypadku próbki przesłanej przez wykonawcę Blirt S.A., przeprowadzono test kwalifikacyjny na próbkach o wysokiej zawartości produktu. Otrzymany wynik był zadowalający, natomiast po przeprowadzeniu testu na próbkach o średniej i niskiej zawartości produktu test wypadł negatywnie, co oznacza brak produktu reakcji PCR.

Z uwagi na powyższe wyniki zamawiający uznał, że zaoferowane produkty nie są równoważne w stosunku do produkty wymaganego w siwz.

Termin zawarcia umowy – 30.03.2012 r.

INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy Pzp.