



o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

znak sprawy DZ-2501/2135/341/12

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/2135/464/12

2012/02/17

Wyjaśnienia nr 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie nr 1, Zadanie 31

Prosimy o sprecyzowanie stężenia SE. Podali Państwo 1000 mg/l zas numer katalogowy wskazuje na 10 000 mg/l- **wystąpił pomyłkowo błędny numer katalogowy- poprawny numer CGSE41- 1**

Pytanie 2- zadanie 24

- Czy zamawiający ma na myśli krążek Kolistyna 50 ug o kodzie CT0664b, 5x50 możliwość sprzedaży pojedynczych fiolek? **odp. TAK**
- Czy zamawiający ma na myśli krążek Kwas nalidyksowy 30 ug o kodzie CT0031B, 5x50/ możliwość sprzedaży pojedynczych fiolek? **odp. TAK**

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wydzieli –pozycję nr 10 z zadania 24? **TAK zostanie dokonana modyfikacja**

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 6 z zadania nr 30- TAK zostało utworzone zadanie 30a zawierające w/w pozycję.