

*Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na  
JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW  
POMOCNICZYCH I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH.*

**Wasze pismo z dnia:    Znak:    Nasz znak: DZ-2501/8210/1239/13    Data: 26/04/2013**

**Wyjaśnienia nr 1**  
**Dot. przetargu DZ-2501/8210/1151/13**

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

**Pytanie 1**

W związku z okresem świąteczno-urlopowym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.05.2013

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający oczekuje zrealizowania umowy w postaci jednorazowej dostawy, czy też kilku cyklicznych dostaw?

**Odpowiedź:**

W przypadku zadania 53 Zamawiający oczekuje max 3 dostaw, natomiast w przypadku pozostałych zadań oczekuje się 1 dostawy.

**Pytanie 3 dot. zadania 5 pozycji 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie zbiorcze tj. 176 sztuk szalek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

**Pytanie 4 dot. zadania 5 pozycji 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie szalek z wentylacją przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 5. dot. zadania 5 pozycji 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji 4 do osobnego pakietu. Wpłyne to na podwyższenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wydziela poz. 4 z zadania 5 i tworzy zadanie 5A.

**Zmodyfikowane zadanie 5**

	Zadanie 5 Materiały pomocnicze wg kat Pol-Plastic lub równoważne	Jedn. miary	Ilość
1	Płytki Petriego aseptyczne śr. 140mm, 176 szt. w opakowaniu (nr katalogowy: BH90B-03)	szt.	704
2	Płytki Petriego okrągłe o śred. 90mm, wys. 16,2mm, 600szt, certyfikat jałowości (nr katalogowy: BH90B-04)	op.	33
3	Płytki Petriego okrągłe o śred.140mm, 176szt., certyfikat jałowości (nr katalogowy: BP140-02)	karton	5

**Zmodyfikowane zadanie 5A**

	Zadanie 5A Materiały pomocnicze wg kat Pol-Plastic lub równoważne	Jedn. miary	Ilość
1	pojemnik 60 ml zamykany, polistyren, sterylny, op. 700 szt. (nr katalogowy: TP353PSICRG)	op.	1

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w Formularzu ofertowym- zapisów dotyczących tylko tych pakietów na które składa się ofertę ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 7 dot. umowy zał 5b:**

§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu: „Zamówienie zostanie złożone w przeciągu .... dni od daty zawarcia umowy.”? (W wykropkowane miejsce należałoby wpisać np. 30 dni.)

Uzasadnienie: Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa odczynników w ciągu 21 dni w oparciu o złożone zamówienie. Dzień dostawy odczynników jest końcem dnia obowiązywania umowy. Umowa jednak nie reguluje kiedy zamówienie zostanie złożone, w związku z powyższym na etapie zawierania umowy, Wykonawca nie jest w stanie określić daty końca umowy. Mając powyższe na uwadze prosimy

o wprowadzenie postanowienia określającego ramy czasowe złożenia zamówienia, co pozwoli na sprecyzowanie końca obowiązywania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu. Zamawiający modyfikuje powyższy zapis.

## **Modyfikacja nr 1** **Dot. przetargu DZ-2501/8210/1151/13**

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje, iż została wprowadzona następująca zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający wydziela pozycję 4 z zadania 5 i dołącza do nowo utworzonego zadania 5A

### **Zmodyfikowane zadanie 5**

	Zadanie 5 Materiały pomocnicze wg kat Pol-Plastic lub równoważne	Jedn. miary	Ilość
1	Płytki Petriego aseptyczne śr. 140mm, 176 szt. w opakowaniu (nr katalogowy: BH90B-03)	szt.	704
2	Płytki Petriego okrągłe o śred. 90mm, wys. 16,2mm, 600szt, certyfikat jałowości (nr katalogowy: BH90B-04)	op.	33
3	Płytki Petriego okrągłe o śred. 140mm, 176szt., certyfikat jałowości (nr katalogowy: BP140-02)	karton	5

### **Zmodyfikowane zadanie 5A**

	Zadanie 5A Materiały pomocnicze wg kat Pol-Plastic lub równoważne	Jedn. miary	Ilość
1	pojemnik 60 ml zamykany, polistyren, sterylny, op. 700 szt. (nr katalogowy: TP353PSICRG)	op.	1

### **W zadaniu 8 pozycja 3 Zamawiający zmienia ilość opakowań z 5 na 4**

	Zadanie 8 Materiały pomocnicze wg kat Merck lub równoważne	Jedn. miary	Ilość
1	pojemnik 40 ml z nakrętka PP, aseptyczny, 100 szt. w op. (nr katalogowy: NAPLGOSSTP30-003)	op.	5
2	Stojak na worki na odpady (nr katalogowy: 129Q9825)	szt.	2
3	worki do autoklawowania 500x600mm, 33l, op. 500 szt. (nr katalogowy: GOSA 33-03)	op.	4

### **Zmodyfikowany załącznik nr 5b – odczynniki laboratoryjne**

#### **§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu materiałów na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego. Zamówienie zostanie złożone w przeciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.