



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej;
znak sprawy DZ-2501/22/15*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/22/15/4

2015/01/23

WYJAŚNIENIA nr 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu na wykonanie **inwentaryzacji dendrologicznej** wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych wykonawców:

1. Odnosząc się do odpowiedzi dot. wymagań stawianych wykonawcom - posiadanie uprawnień wydanych przez konserwatora zabytków do pracy na obiekcie zabytkowym i stwierdzenia, że "wymagania te zostały podane zamawiającemu przez konserwatora" wnoszę o udostępnienia oferentom tego pisma konserwatora zabytków (zakładamy, że Zamawiający otrzymał takie informacje na piśmie). Z aktualnych przepisów prawnych oraz z rozmowy telefonicznej z pracownikami WUOZ w Poznaniu wynika, że konserwator nie wydaje już uprawnień i ich nie wymaga. **Odpowiedź:** Zamawiający zmienił zapis dotyczący w wymagań. Szczegóły znajdują się w odpowiedzi na pytanie nr 6.
2. Odnosząc się do odpowiedzi nr 7 i 8. Kto przedstawia gotowe opracowanie do akceptacji konserwatorowi zabytków: Zamawiający czy Wykonawca? **Odpowiedź:** odpowiedź zostanie udzielona w dn. 26.01.2015 r.
3. Czy akceptacja konserwatora jest warunkiem do odbioru dokumentacji, wystawienia faktury? Proszę o wyjaśnienie jak wygląda procedura odbioru dokumentacji. **Odpowiedź:** odpowiedź zostanie udzielona w dn. 26.01.2015 r.
4. Odnośnie terminu wykonania opracowania (wydłużonego do 60 dni) proszę o wyjaśnienie, czy w tym terminie należy oddać opracowanie już po akceptacji konserwatora czy też bez? **Odpowiedź:** 60 dni to termin na wykonanie opracowania. Termin ten nie obejmuje okresu uzyskania akceptacji konserwatora.
5. Czy w związku z tym, że Zamawiający nie posiada mapy, pozyskanie mapy do celów opiniodawczych leży po stronie Wykonawcy. Czy Wykonawca ma również dokonać aktualizacji geodezyjnej w zakresie lokalizacji drzew (precyzyjne domierzenie drzew ze stanem

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl



OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome

faktycznym w terenie) oraz uwzględnić cenę prac geodezyjnych w ostatecznej wycenie?

Odpowiedź: tak.

6. Z uwagi na mało precyzyjne i budzące wątpliwości, naruszające zasady konkurencyjności, zapisy w opublikowanym zaproszeniu do złożenia oferty proszę o wydłużenie terminu składania ofert lub unieważnienie postępowania i przygotowanie nowego ze szczegółowo opisanym zakresem prac, wymaganiami stawianym wykonawcom oraz realnym terminem wykonania opracowania. **Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza zmianę dotyczącą wymagań stawianych wykonawcom.

Wymagania stawiane wykonawcom po dokonaniu zmian: posiadanie uprawnień wydanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do pracy na obiekcie zabytkowym lub wykazanie doświadczenia w zakresie wykonywania opracowań tożsamych z przedmiotem zamówienia dla terenów wpisanych do rejestru zabytków – minimum 3 opracowania w okresie ostatnich 3 lat. Na potwierdzenie spełnienia wymagania wykonawca winien załączyć listę referencyjną. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 28.01.2015 r. godz. 15.00.

7. Jakie są nr działek i jaka jest powierzchnia objęta inwentaryzacją. **Odpowiedź:** 2170/1; 2170/2; 2170/3.

8. Ile (szacunkowo) jest drzew(obiektów) do zainwentaryzowania. **Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie podać tej informacji.

9. Jaki jest przybliżony wiek drzewostanu. **Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie podać tej informacji.

10. Czy wśród drzew są obiekty sklasyfikowane jako Pomniki Przyrody. **Odpowiedź:** tak

11. Jaki jest charakter zadrzewienia tzn. uporządkowany parkowy czy zakrzaczony. **Odpowiedź:** uporządkowany.

Dodatkowe wymagania dot. dokumentacji: 1 egz. elektroniczny, 2 egz. papierowe