

**Zadanie nr 1-zamrażarki niskotemperaturowe**

| Lp. | Nazwa WP  | Nr ewidencyjny WP                                   | Parametry techniczne*                    | Planowany termin usługi | Cena netto | Wartość netto |
|-----|---|---|--|-------------------------|------------|---------------|
| 1   | zamrażarka  | ZCHD/AP/238/S<br>Thermo,<br>HFU 686 Basic,<br>-86°C | (5 pkt<br>pomiarowych,<br>temp ok -70°C) | 2015.10                 |            |               |
| 2   | Zamrażarka VXE380<br>Jouan  | ZCHS/AP/166/S                                       | -70                                      | 2015-02                 |            |               |
| 3   | Zamrażarka<br>niskotemperaturowa<br>Platinum 500<br>Angelantoni   | ZCHS/AP/283/S                                       | -80                                      | 2015-10-15              |            |               |
| 4   | Zamrażarka<br>niskotemperaturowa<br>szafkowa NU110083 Nu<br>Aire  | ZCHS/AP/374/S                                       | -80°C                                    | 2015-01                 |            |               |
| 5   | Zamrażarka<br>niskotemperaturowa z<br>systemem zasilania CO <sub>2</sub><br>U570 Premium New<br>Brunswick | ZCHS/AP/407/S                                       | -80                                      | 2015-10-16              |            |               |
| 6   | Zamrażarka<br>niskotemperaturowa<br>MDF-U700VX Sanyo  | ZCHS/AP/439/S                                       | -70°C                                    | 2016-04-01              |            |               |
| 7   | Zamarażarka   | ZPr/AP/116/S  | 3 p-ty pom.,<br>temp. -70°C              | 2016.03.26              |            |               |
| 8   | Chłodziarko -<br>zamarazarka  | ZPr/AP/171/S  | 5 p-tów pom.,<br>temp. 5°C, -20°C        | 2016.03.17              |            |               |
| 9   | Zamrażarka  | ZPr/AP/178/S  | 3 p-ty pom.,<br>temp. -70°C              | 2016.03.26              |            |               |
| 10  | Zamrażarka  | ZPr/AP/180/S  | 2 p-ty pom.,<br>temp. -27°C              | 2016.03.17              |            |               |
| 11  | Zamrażarka  | ZPr/AP/210/S  | 2 p-ty pom.,<br>temp. -27°C              | 2016.03.26              |            |               |

|    |   |               |                             |                                  |  |  |
|----|---|---------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| 12 | Zamrażarka  | ZPr/AP/211/S  | 2 p-ty pom.,<br>temp. -27°C | 2016.03.17                       |  |  |
| 13 | Zamrażarka<br>niskotemperaturowa Heto                             | ZW/AP/251/S   | 4 x 5 pkt. pom.-<br>70°C    | 2015-02                          |  |  |
| 14 | Zamrażarka<br>niskotemperaturowa<br>Innova U725, New<br>Brunswick | ZW/AP/513/S   | 3 x 5 pkt. pom.-<br>70°C    | 2015-08-28                       |  |  |
| 15 | Zamrażarka<br>niskotemperaturowa<br>POLAR 340 V<br>Angelantoni    | ZW/AP/517/S   | 3 x 5 pkt. pom.-<br>70°C    | 2015-02                          |  |  |
| 16 | Chłodziarko-zamrażarka  | ZWZS/AP/038/S | 5°C, -25°C                  | 2015                             |  |  |
| 17 | Zamrażarka  | ZWZS/AP/139/S | -80°C                       | 2015                             |  |  |
| 18 | Zamrażarka U410-86 Niu<br>Brunswick Scientfc                      | ZCHS/AP/303/S | -80°C                       | 2015-10-16                       |  |  |
| 19 | Zamarażarka   | ZPr/AP/115/S  | 2 p-ty pom.,<br>temp. -27°C | 2015                             |  |  |
|    |   |               |                             | <b>WARTOŚĆ NETTO<br/>OGÓŁEM</b>  |  |  |
|    |   |               |                             | <b>PODATEK VAT</b>               |  |  |
|    |   |               |                             | <b>WARTOŚĆ BRUTTO<br/>OGÓŁEM</b> |  |  |

#### Zadanie nr 2- łaźnie wodne

| Lp. | Nazwa WP                   | Nr ewidencyjny WP | Parametry techniczne* | Planowany termin usługi               | Cena netto | Wartość netto |
|-----|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| 1   | Łaźnia wodna<br>Precistern | ZCHS/AP/089/S     | 56°C; 100°C           | 2015-08-27<br>przed każdym<br>użyciem |            |               |

|    |                           |                |                          |                                 |  |  |
|----|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| 2  | Łaźnia wodna Selecta      | ZCHS/AP/090/S  | 37°C; 56°C               | 2015-08-28 przed każdym użyciem |  |  |
| 3  | Łaźnia wodna Selecta      | ZCHS/AP/091/S  | 37°C; 56°C               | 2015-08-28 przed każdym użyciem |  |  |
| 4  | Łaźnia wodna/ Memmert     | ZHS/AP/017/S   | 70°C, 80°C               | 13.03.2015                      |  |  |
| 5  | Łaźnia wodna/ Sselecta P  | ZHS/AP/018/S   | 70°C, 80°C, 95°C         | 13.03.2015                      |  |  |
| 6  | Łaźnia wodna/ Julabo SW22 | ZHS/AP/056/S   | 47°C                     | 13.03.2015                      |  |  |
| 7  | Łaźnia wodna/ Julabo SW22 | ZHS/AP/055/S   | 37°C, 65°C, 80°C         | 13.03.2015                      |  |  |
| 8  | Łaźnia wodna/ Memmert     | ZHS/AP/136/S   | 47°C, 70°C               | 13.03.2015                      |  |  |
| 9  | Łaźnia wodna/ Memmert     | ZHS/AP/137/S   | 80°C                     | 13.03.2015                      |  |  |
| 10 | Łaźnia wodna HI1210 Leica | ZCHS/AP/379/S  | 40°C                     | 2015                            |  |  |
| 11 | Łaźnia wodna              | ZPr/AP/156/S   | 5 p-tów pomiarowych 56°C | 2015                            |  |  |
| 12 | Łaźnia wodna              | LDS/AP/015/S   | ----                     | 2015                            |  |  |
| 13 | Łaźnia wodna              | LDS/AP/016/S   | ----                     | 2015                            |  |  |
| 14 | Łaźnia wodna              | LDS/AP/062/S   | ----                     | 2015                            |  |  |
| 15 | Łaźnia wodna Selecta      | ZCHB/AP/032 /S | 56°C                     | 2015                            |  |  |
| 16 | Łaźnia wodna Memmert      | ZCHB/AP/033 /S | 37°C                     | 2015                            |  |  |
| 17 | Łaźnia wodna Memmert      | ZCHB/AP/093 /S | 37°C 57°C 62°C           | 2015                            |  |  |
| 18 | Łaźnia wodna              | ZP/AP/037/S    | 37oC                     | 2015                            |  |  |
| 19 | Memmert WB 22             |                |                          | 2015                            |  |  |
| 20 | Łaźnia wodna              | ZP/AP/183/S    | 37oC                     | 2015                            |  |  |
| 21 | Memmert WNB               |                |                          | 2015                            |  |  |

|    |                               |             |      |                                      |  |  |
|----|-------------------------------|-------------|------|--------------------------------------|--|--|
| 22 | Łazienka wodna<br>Memmert WNB | ZP/AP/291/S | 57oC | 2015                                 |  |  |
| 23 |                               |             |      | 2015                                 |  |  |
|    |                               |             |      | <b>WARTOSC<br/>NETTO<br/>OGÓŁEM</b>  |  |  |
|    |                               |             |      | <b>PODATEK VAT</b>                   |  |  |
|    |                               |             |      | <b>WARTOSC<br/>BRUTTO<br/>OGÓŁEM</b> |  |  |

### Zadanie nr 3- wirówki

| Lp. | Nazwa WP                    | Nr ewidencyjny WP | Parametry techniczne* | Planowany termin usługi | Cena netto | Wartość netto |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------|
| 1   | Wirówka                     | LDS/AP/032/S      |                       | 2015                    |            |               |
| 2   | Wirówka                     | LDS/AP/033/S      |                       | 2015                    |            |               |
| 3   | Wirówka                     | LDS/AP/063/S      | ----                  | 2015                    |            |               |
| 4   | Wirówka                     | PWD/AP/014/S      | do 18 000 obr/min     | 2015                    |            |               |
| 5   | Wirówka                     | PWD/AP/049/S      | do 14 000 obr/min     | 2015                    |            |               |
| 6   | Wirówka                     | PWD/AP/015/S      | do 14 000 obr/min     | 2015                    |            |               |
| 7   | Wirówka                     | PWD/AP/056/S      | do 18 000 obr/min     | 2015                    |            |               |
| 8   | Wirówka stołowa (MPW 210)   | ZAP/AP/037        |                       | 2015.06.25              |            |               |
| 9   | Wirówka (4k – 15)           | ZAP/AP/038        |                       | 2015.06.25              |            |               |
| 10  | Wirówka stołowa (Mini Spin) | ZAP/AP/055        |                       | 2015.06.25              |            |               |

|    |                          |                                     |   |            |  |  |
|----|--------------------------|-------------------------------------|---|------------|--|--|
| 11 | Wirówka<br>(Biofuge 13)  | ZAP/AP/085                          |   | 2015.06.25 |  |  |
| 12 | Wirówka<br>(MPW-251)     | ZAP/AP/096                          |   | 2015.06.25 |  |  |
| 13 | Wirówka                  | ZB/AP/002/S                         | S - pręd.;<br>temp.; czas   | P-2016-06  |  |  |
| 14 | Wirówka<br>MPV -350      | ZCHB/AP/019/S                       | _____   | 2015-04-02 |  |  |
| 15 | Wirówka<br>Heraeus       | ZCHB/AP/020/S                       | _____   | 2015-05-06 |  |  |
| 16 | Wirówka<br>Sigma 2-16K   | ZCHB/AP/021/S                       | _____   | 2015-04-02 |  |  |
| 17 | wirówka stołowa          | ZCHD/AP/275<br>Sigma, 3-18K         |   | 2015.12    |  |  |
| 18 | wirówka stołowa          | ZCHD/AP/246<br>Hettich<br>Mikro 220 |   | 2015.02    |  |  |
| 19 | Wirówka                  | ZCHP/AP/145/S                       | ---   | 2015       |  |  |
| 20 | Wirówka z<br>chłodzeniem | ZCHP/AP/264/S                       | ---   | 2015-10-16 |  |  |
| 21 | Wirówka                  | ZCHR/AP/067/S                       | Producent:<br>Sigma<br>Typ: 4K-15<br>Ilość pkt.<br>pom.: 3<br>Pkt. pom.:<br>1000, 2000,<br>3000 obr./min.;<br>temp. 4°C | 2015.02    |  |  |

|    |         |               |   |         |  |  |
|----|---------|---------------|---|---------|--|--|
| 22 | Wirówka | ZCHR/AP/068/S | Producent:<br>Sigma<br>Typ :3K-18<br>Ilość pkt.<br>pom.: 2<br>Pkt. pom.:<br>3000,<br>12000<br>tem.4°C         | 2015.02 |  |  |
| 23 | Wirówka | ZCHR/AP/105/S | Producent<br>Eppendorf<br>Mini Spin,<br>Ilość pkt.<br>pom.:3, pkt.<br>pom.: 8000,<br>12000, 14000<br>obr./min | 2015.02 |  |  |
| 24 | Wirówka | ZCHR/AP/111/S | Producent:<br>MPW<br>Ilość pkt.<br>pom.: 1 , Pkt.<br>pom.: 37°C,<br>56°C, 72°C                                | 2015.02 |  |  |
| 25 | Wirówka | ZCHR/AP/132/S | Producent<br>Eppendorf<br>Mini Spin,<br>Ilość pkt.<br>pom.:3, pkt.<br>pom.: 8000,<br>12000, 14000<br>obr./min | 2015.02 |  |  |

|    |  |                                |  |            |  |  |
|----|--|--------------------------------|--|------------|--|--|
| 26 | Wirówka  | ZCHR/AP/158/S                  | Producent<br>Eppendorf,<br>Ilość pkt.<br>pom.: 3, 2000,<br>4000, 12000<br>obr/min. | 2015.02    |  |  |
| 27 | Wirówka J2-MC<br>Beckman                               | ZCHS/AP/145/S                  | z chłodzeniem  | 2017-08-29 |  |  |
| 28 | Wirówka<br>ROTIXA 120 r<br>z wyposażeniem<br>Hettich   | ZCHS/AP/147/S<br>ZCHS/AP/147.1 | -----  | 2017-08-29 |  |  |
| 29 | Wirówka z<br>chłodzeniem –<br>2K15 Sigma               | ZCHS/AP/148/S                  | -----  | 2017-08-29 |  |  |
| 30 | Wirówka<br>Centrifuge<br>5415R<br>Eppendorf            | ZCHS/AP/190/S                  | z chłodzeniem  | 2017-08-29 |  |  |
| 31 | Wirówka<br>Eppendorf                                   | ZCHS/AP/297/S                  | z chłodzeniem  | 2016-08-28 |  |  |
| 32 | Wirówka stołowa<br>z chłodzeniem<br>5417R<br>Eppendorf | ZCHS/AP/453/S                  |  | 2016-04-01 |  |  |
| 33 | Wirówka z<br>chłodzeniem<br>5417R<br>Eppendorf         | ZCHS/AP/467/S                  |  | 2015-02-26 |  |  |
| 34 | Wirówka/<br>Sigma 1-15                                 | ZHS/AP/019/S                   | 14000<br>obr./min,<br>5000 obr./min,<br>3000 obr.min                               |            |  |  |

|    |   |              |  |         |  |  |
|----|---|--------------|--|---------|--|--|
| 35 | Wirówka/<br>Sigma 4K15  | ZHS/AP/138/S | 5000 obr./min,<br>3500 obr./min,<br>1000 obr.min     |         |  |  |
| 36 | Wirówka/<br>Eppendorf<br>MiniSpin                                 | ZHS/AP/112/S | 13400<br>obr./min,<br>5000 obr./min,<br>3000 obr.min |         |  |  |
| 37 | Wirówka   | ZHZ/AP/205/S |  | 11.2015 |  |  |
| 38 | Wirówka   | ZHZ/AP/295/W |  | 03.2015 |  |  |
| 39 | Wirówka   | ZHZ/AP/318/S |  | 10.2015 |  |  |
| 40 | Wirówka<br>Beckman, typ<br>J2MC                                   | ZM/AP/247/S  |  | 2019-10 |  |  |
| 41 | Wirówka MPW<br>341, prod.<br>Mechanika<br>Precyzyjna<br>Warszawa  | ZM/AP/248/S  |  | 2019-10 |  |  |
| 42 | Wirówka MPW-<br>365, prod.<br>Mechanika<br>Precyzyjna<br>Warszawa | ZM/AP/249/S  |  | 2019-10 |  |  |
| 43 | Wirówka mini<br>Medlab, typ DW<br>41BR                            | ZM/AP/250/S  |  | 2019-10 |  |  |
| 44 | Wirówka 2-16K<br>Sigma  | ZM/AP/252/S  |  | 2019-10 |  |  |
| 45 | Wirówka Mini<br>Centrifuge MPW-<br>15                             | ZM/AP/253/S  |  | 2019-10 |  |  |
| 46 | Wirówka Mini<br>Centrifuge MPW-<br>15                             | ZM/AP/254/S  |  | 2019-10 |  |  |
| 47 | Wirówka MPW<br>223-e  | ZM/AP/257/S  |  | 2019-10 |  |  |



|    |   |                     |                |            |  |  |
|----|---|---------------------|----------------|------------|--|--|
| 48 | Wirówka MPW-55, prod. Mechanika Precyzyjna Warszawa | ZM/AP/289/S         |                | 2019-10    |  |  |
| 49 | Wirówka MiniSpin Eppendorf                          | ZM/AP/352/S         |                | 2015-12    |  |  |
| 50 | Miniwirówka Labnet Spectrafuge Mini                 | ZM/AP/368/S         |                | 2019-10    |  |  |
| 51 | wirówka (Sigma 4K 15C)                              | ZP/AP/033/S (SIGMA) | ----           | 2015       |  |  |
| 52 | wirówka (MPW-51)                                    | ZP/AP/043/S         | ----           | 2015       |  |  |
| 53 | wirówka (Sigma-3-16K)                               | ZP/AP/179/S         | ---            | 2015       |  |  |
| 54 | wirówka (Sigma 6-16)                                | ZP/AP/299/S         | ---            | 2015       |  |  |
| 55 | wirówka (Sigma 2-16P)                               | ZP/AP/232/S         | ---            | 2015       |  |  |
| 56 | wirówka (Sigma)                                     | ZP/AP/348/S         | ---            | 2015       |  |  |
| 57 | Wirówka   | ZPr/AP/088          | z chłodzeniem  | 2015.03.26 |  |  |
| 58 | Wirówka Megafuge 1.0R                               | ZPr/AP/089          | z chłodzeniem  | 2015.03.26 |  |  |
| 59 | Wirówka Labofuge 400                                | ZPr/AP/090          | z chłodzeniem  | 2015.03.26 |  |  |
| 60 | Wirówka próżniowa                                   | ZPr/AP/091          | bez chłodzenia | 2015.03.26 |  |  |
| 61 | Wirówka MPW 211                                     | ZPr/AP/092          | z chłodzeniem  | 2015.03.26 |  |  |
| 62 | Wirówka SIGMA                                       | ZPr/AP/093          | z chłodzeniem  | 2015.03.26 |  |  |
| 63 | Wirówka 320R  | ZPr/AP/188          | z chłodzeniem  | 2015.03.26 |  |  |

|    |   |                 |   |            |  |  |
|----|---|-----------------|---|------------|--|--|
| 64 | Wirówka Micro 120                               | ZPr/AP/197      | z chłodzeniem                                     | 2015.03.26 |  |  |
| 65 | Wirówka   | ZPr/AP/198      | z chłodzeniem                                     | 2015.03.26 |  |  |
| 66 | Wirówka Micro 120                               | ZPr/AP/202      | z chłodzeniem                                     | 2015.03.26 |  |  |
| 67 | Wirówka Micro 120                               | ZPr/AP/203      | z chłodzeniem                                     | 2015.03.26 |  |  |
| 68 | Wirówka   | ZPr/AP/218      | z chłodzeniem                                     | 2015.03.26 |  |  |
| 69 | Wirówka   | ZPr/AP/126      |   | 2015.03.26 |  |  |
| 70 | Wirówka laboratoryjna Sigma 3-18K z chłodzeniem | ZW/AP/186/S     | 4400 rpm,<br>5200 rpm,<br>5700 rpm, 4°C,          | 2015-01-30 |  |  |
| 71 | Wirówka Eppendorf 5415R                         | ZW/AP/182/S     | 8000 rpm,<br>13000 rpm,<br>22°C                   | 2015-02-26 |  |  |
| 72 | Wirówka 5415 R Eppendorf                        | ZW/AP/324/S     | 2300 rpm,<br>3700 rpm,<br>13200 rpm,<br>4°C, 22°C | 2015-02-26 |  |  |
| 73 | Wirówka MPW-340                                 | ZW/AP/515/S     | 1000 rpm,<br>3000 rpm,<br>4000 rpm                | 2015-01    |  |  |
| 74 | Wirówka z chłodzeniem                           | ZWZS/AP/088.1/S | -----   | 2015       |  |  |
| 75 | Wirówka z chłodzeniem                           | ZWZS/AP/089/S   | -----   | 2015       |  |  |
| 76 | Wirówka stołowa                                 | ZWZS/AP/092/S   | -----   | 2015       |  |  |
| 77 | Wirówka stołowa                                 | ZWZS/AP/094/S   | -----   | 2015       |  |  |
| 78 | Wirówka stołowa                                 | ZWZS/AP/095/S   | -----   | 2015       |  |  |
| 79 | Wirówka z chłodzeniem                           | ZWZS/AP/096/S   | -----   | 2015       |  |  |

|    |  |               |               |                                      |  |  |
|----|--|---------------|---------------|--------------------------------------|--|--|
| 80 | Wirówka<br>Eppendorf   | ZPr/AP/235    |               | 2015.03.26                           |  |  |
| 81 | Wirówka<br>Eppendorf<br>5415R                                    | ZCHS/AP/331/S | z chłodzeniem | 2017-09-29                           |  |  |
| 82 | Wirówka<br>uniwersalna<br>Sorvall ST16R,<br>Thermo<br>Scientific | ZCHS/AP/403/S | z chłodzeniem | 2015-10-16                           |  |  |
|    |  |               |               | <b>WARTOSC<br/>NETTO<br/>OGÓŁEM</b>  |  |  |
|    |  |               |               | <b>PODATEK VAT</b>                   |  |  |
|    |  |               |               | <b>WARTOSC<br/>BRUTTO<br/>OGÓŁEM</b> |  |  |

#### zadanie nr 4- termocyklery

| LP | Nazwa WP                  | Nr ewidencyjny WP               | Parametry techniczne     | Planowany termin usługi | Cena netto | Wartość netto |
|----|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| 1  | Termocykler               | PWS/AP/063/S                    |                          | 2015                    |            |               |
| 2  | Termocykler               | PWD/AP/006/S                    |                          | 2015                    |            |               |
| 3  | Termocykler               | PWD/AP/055/S                    |                          | 2015                    |            |               |
| 4  | Termocykler               | PWD/AP/101/S                    |                          | 2015                    |            |               |
| 5  | Termocykler<br>Rotor Gene | ZB/AP/345/S                     | S-rozkład<br>temperatury | 2015-04                 |            |               |
| 6  | Termocykler               | ZB/AP/092/S                     | S- rozkład<br>rempertury | 2015-04                 |            |               |
| 7  | termocykler               | ZCHD/AP/194<br>Biometra         |                          | 2015.12                 |            |               |
| 8  | termocykler               | ZCHD/AP/121<br>AB, GeneAMP 2720 |                          | 2015.12                 |            |               |

|    |   |  |   |            |  |  |
|----|---|--|---|------------|--|--|
| 9  | Termocykler<br>PTC-100<br>MJ Research                                       | ZCHS/AP/131/S                                  |   | 2015-08-27 |  |  |
| 10 | Termocykler<br>PTC MJ<br>Research   | ZCHS/AP/132/S                                  |   | 2015-08-28 |  |  |
| 11 | Termocykler<br>(aparat do PCR<br>w czasie<br>rzeczywistym<br>iCycler Biorad | ZCHS/AP/133/S<br>ZCHS/AP/133.1<br>ZCHS/AP133.2 |   | 2015-08-27 |  |  |
| 12 | Termocykler<br>Biometra   | ZCHS/AP/134/S                                  |   | 2015-07-28 |  |  |
| 13 | Termocykler T3<br>Biometra  | ZCHS/AP/135/S                                  |   | 2015-08-27 |  |  |
| 14 | Termocykler T<br>3000 Biometra  | ZCHS/AP/387/S                                  |   | 2015-07-27 |  |  |
| 15 | Termocykler<br>(Aparat do PCR<br>w czasie<br>rzeczywistym                   | ZCHS/AP/496/S<br>ZCHS/AP/496.1                 | 58°C; 60°C;<br>95°C                               | 2016-02-26 |  |  |
| 16 | Termocykler   | ZHZ/AP/310/S                                   |   | 02.2015    |  |  |
| 17 | termocykler   | ZP/AP/160/S                                    |   | ---        |  |  |
| 18 | termocykler   | ZP/AP/377                                      |   | ---        |  |  |
| 19 | Termocykler<br>Real Time<br>QuantStudio 6<br>Flex                           | ZW/AP/508/S                                    | 5 pkt. pom.<br>50°C, 55°C,<br>60°C, 72°C,<br>95°C | 2015-04    |  |  |
| 20 | Termocykler<br>ProFlex PCR<br>Systems, Applied<br>Biosystems                | ZW/AP/509/S                                    | 6 pkt. pom.<br>50°C, 55°C,<br>72°C, 95°C          | 2015-07-30 |  |  |

|    |   |               |  |            |  |  |
|----|---|---------------|--|------------|--|--|
| 21 | Termocykler<br>T-personal<br>Whatman<br>Biometra                          | ZW/AP/174/S   | 5 pkt. pom.<br>37°C, 65°C,<br>96°C                               | 2015-03-08 |  |  |
| 22 | Termocykler T1<br>Whatman<br>Biometra                                     | ZW/AP/273/S   | 5 pkt. pom.<br>4°C, 50°C,<br>53°C, 65°C,<br>68°C, 72°C,<br>94°C  | 2015-03-07 |  |  |
| 23 | Termocykler<br>Step One Plus<br>QST RT PCR<br>Applied<br>Biosystems       | ZW/AP/479.1/S | 5 pkt. pom.<br>45°C, 48°C,<br>56°C, 60°C,<br>72°C, 90°C,<br>95°C | 2015-01-24 |  |  |
| 24 | Termocykler<br>(AB)   | ZPr/PP/181/W  | 2 p-ty<br>pomiarowe,<br>50°C, 60°C,<br>95°C                      | 2016.03.26 |  |  |
| 25 | Termocykler   | ZPr/PP/142/W  | 2 p-ty<br>pomiarowe,<br>50°C, 60°C,<br>95°C                      | 2016.03.26 |  |  |
| 26 | Termocykler<br>(Eppendorf)  | ZPr/PP/189/W  | 3 p-ty<br>pomiarowe,<br>50°C, 60°C,<br>95°C                      | 2016.03.26 |  |  |
| 27 | Termocykler do<br>analiz w czasie<br>rzeczywistym<br>Mx3005P<br>Stratagen | ZCHS/AP/404/S | 58°C; 60°C;<br>95°C  | 2016-04-03 |  |  |

|    |  |                                  |                     |                                      |  |  |
|----|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| 29 | Termocykler<br>(aparat do PCR<br>w czasie<br>rzeczywistym<br>Agilent<br>Technologies | ZCHS/AP/450/S                    | 58°C; 60°C;<br>95°C | 2015-02                              |  |  |
| 30 | termocykler  | ZCHD/AP/254<br>Applied Biosystem |                     | 2015.01                              |  |  |
|    |  |                                  |                     | <b>WARTOSC<br/>NETTO<br/>OGÓLEM</b>  |  |  |
|    |  |                                  |                     | <b>PODATEK VAT</b>                   |  |  |
|    |  |                                  |                     | <b>WARTOSC<br/>BRUTTO<br/>OGÓLEM</b> |  |  |