

Opis przedmiotu zamówienia - formularz ceny oferty

ZADANIE 1 PIROMETRY

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Punkty wzorcowania	wymagana wartość CMC	Termin wykonania usługi	Oferowane CMC	Cena netto za 1 punkt pomiarowy	Wartość netto
1	Pirometr FOODPro	CPP/PP/046/W	temp.-25stopniC(+2 stopnieC), 0stopniC(+2stopnieC),30stopniC(+2stopnieC)	nie gorsza niż 1,1 st. C	2019-09-04			
2	Pirometr FOODPro	CPP/PP/050/W	-15C, 0C, 30C	nie gorsza niż 1,6 st. C dla -15 i 0; 1,4 st. C dla 30 st. C	2019-02-10			
3	Pirometr FOODPro	CPP/PP/051/W	-15C, 0C, 30C	nie gorsza niż 1,6 st. C dla -15 i 0; 1,4 st. C dla 30 st. C	2019-02-10			
4	pirometr Fluke 62 Mini	POR/PP/086/W	-18, 0, 20, 40, 60 °C	nie gorsza niż 1,1 st. C	2018-12-16			
5	Pirometr IR 77L; akres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C.	ZCHR/PP/108/W	5°C, 25°C	nie gorsze niż 1,1 st. C	2018-05-18			
6	PirometrIR 77L; zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C.	ZCHR/PP/109/W	20 °C, 24 °C	nie gorsze niż 1,1 st. C	2018-05-18			
Wartość netto ogółem								
Podatek VAT								
Wartość brutto								

ZADANIE 2 REJESTRATORY TEMPERATURY

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Punkty wzorcowania	wymagana wartość CMC	Termin wykonania usługi	Oferowane CMC	Cena netto za 1 punkt pomiarowy	Wartość netto
1	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/016/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-09-30			
2	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/017/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-28			
3	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/019/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-10-31			
4	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/020/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-12-31			
5	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/021/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-28			

6	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/023/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-28			
7	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/024/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-28			
8	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/025/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-28			
9	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/026/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-28			
10	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/028/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-28			
11	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/029/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-28			
12	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/030/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-04-30			

13	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/031/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-04-30			
14	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/035/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-12-31			
15	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/036/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-12-31			
16	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/037/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-10-31			
17	Rejestrator temperatury Temp 101A Madge Tech	LW/Wz/038/WS	Zakres pomiarowy: -40°C ÷ +80°C. Punkty wzorcowania: -20 °C, 5 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C, 42 °C, 60 °C.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-10-31			
Wartość netto ogółem								
Podatek VAT								

Wartość brutto								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ZADANIE 3 REJESTRATORY TEMPERATURY

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Punkty wzorcowania	wymagana wartość CMC	Termin wykonania usługi	Oferowane CMC	Cena netto za 1 punkt pomiarowy	Wartość netto
1	Rejestrator temperatury Termio-1	LW/Wz/039/WS	Zakres pomiarowy:-50 °C - 300 °C. Punkty pomiarowe: 0 °C, 19 °C, 22 °C, 25 °C	nie gorsze niż 0,02 st. C	2018-11-30			
2	Rejestrator temperatury/Termometr elektroniczny LB 711/ TA PL-urządzenie na gwarancji do 17.04.2019 r.	LW/Wz/040.1/WS	Zakres pomiarowy:-100 °C-200 °C. Punkty pomiarowe:-70 °C,-20 °C,-5 °C, 37 °C, 56 °C, 95 °C, 180 °C	nie gorsze niż 0,02 st. C	2018-04-30			
3	Rejestrator temperatury/Termometr elektroniczny LB 711/ TA PL-urządzenie na gwarancji do 17.04.2019 r.	LW/Wz/040.2/WS	Zakres pomiarowy:-100 °C-200 °C. Punkty pomiarowe:-70 °C,-20 °C,-5 °C, 37 °C, 56 °C, 95 °C, 180 °C	nie gorsze niż 0,02 st. C	2018-04-30			
4	Rejestrator temperatury Termio-1	LW/PP/016/WS	Zakres pomiarowy:-50 °C - 300 °C. Punkty pomiarowe: 0 °C, 19 °C, 22 °C, 25 °C.	nie gorsze niż 0,02 st. C	2018-12-31			
5	Rejestrator temperatury Termio-1	LW/PP/017/WS	Zakres pomiarowy:-50 °C - 300 °C. Punkty pomiarowe: 0 °C, 19 °C, 22 °C, 25 °C.	nie gorsze niż 0,02 st. C	2018-01-31			
6	Rejestrator temperatury Termio-1	LW/PP/018/WS	Zakres pomiarowy:-50 °C - 300 °C. Punkty pomiarowe: 0 °C, 19	nie gorsze niż 0,02 st. C	2018-06-30			
Wartość netto ogółem								
Podatek VAT								

Wartość brutto	
-----------------------	--

ZADANIE 4 TERMOHIGROBAROMETRY

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Punkty wzorcowania	wymagana wartość CMC	Termin wykonania usługi	Oferowane CMC	Cena netto za 1 punkt pomiarowy	Wartość netto
1	Termohigrobarometr LB-701 z panelem odczytowym typ LB-706B prod. Label	LW/PP/002/WS	Punkty pomiarowe: wilgotność: 50 %, 60 %, 75 %. ciśnienie: 970 hPa, 980 hPa, 990 hPa, 1000 hPa, 1010 hPa, 1020 hPa. temperatura: 18°C, 20°C, 22°C, 25°C. Każda wilgotność z każdą temperaturą.	nie gorsze niż 0,10 st. C; 0,2 hPa; 0,9%	2018-08-31			
2	Termohigrobarometr LB-701 z panelem odczytowym typ LB-706B prod. Label	LW/PP/013/WS	Punkty pomiarowe: wilgotność: 50 %, 60 %, 75 %. ciśnienie: 970 hPa, 980 hPa, 990 hPa, 1000 hPa, 1010 hPa, 1020 hPa. temperatura: 18°C, 20°C, 22°C, 25°C. Każda wilgotność z każdą temperaturą.	nie gorsze niż 0,10 st. C; 0,2 hPa; 0,9%	2018-09-30			
3	Termohigrobarometr LB-701 z panelem odczytowym typ LB-706B prod. Label	LW/PP/015/WS	Punkty pomiarowe: wilgotność: 50 %, 60 %, 75 %. ciśnienie: 970 hPa, 980 hPa, 990 hPa, 1000 hPa, 1010 hPa, 1020 hPa. temperatura: 18°C, 20°C, 22°C, 25°C. Każda wilgotność z każdą temperaturą.	nie gorsze niż 0,10 st. C; 0,2 hPa; 0,9%	2018-11-30			
Wartość netto ogółem								

Podatek VAT	
Wartość brutto	

ZADANIE 5 TERMOHIGROMETRY

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Punkty wzorcowania	wymagana wartość CMC	Termin wykonania usługi	Oferowane CMC	Cena netto za 1 punkt pomiarowy	Wartość netto
1	Termohigrometr RTH1 LCD, POLL LAB	ZFW/PP/048/W, S	1- temp. 18, 20, 25 °C 2 - wilgotność względna (40% - 60%); dla 18 st. C w 20%, 60%, 70%; dla 25 st. C w 20%, 60%, 70%	0,1 °C oraz 0,9 % RH)	2018-05-24			
2	Termohigrometr RTH1 LCD, POLL LAB	ZFW/PP/049/W, S	1- temp. 18, 20, 25 °C 2 - wilgotność względna (40% - 60%); dla 18 st. C w 20%, 60%, 70%; dla 25 st. C w 20%, 60%, 70%	0,1 °C oraz 0,9 % RH)	2018-05-16			
3	Termohigrometr RTH1 LCD, POLL LAB	ZFW/PP/050/S	1- temp. 18, 20, 25 °C 2 - wilgotność względna (40% - 60%); dla 18 st. C w 20%, 60%, 70%; dla 25 st. C w 20%, 60%, 70%	0,1 °C oraz 0,9 % RH)	2018-05-24			
4	Termohigrometr RTH1 LCD, POLL LAB	ZFW/PP/063/W	1- temp. 18, 20, 25 °C 2 - wilgotność względna (40% - 60%); dla 18 st. C w 20%, 60%, 70%; dla 25 st. C w 20%, 60%, 70%	0,1 °C oraz 0,9 % RH)	2018-09-02			

5	Termohigrometr RTH1 LCD, POLL LAB	ZFW/PP/070/W, S	1 - temp. -20, 5, 18 °C 2 - wilgotność względna (40%- 80%); dla 18 st. C w 20%, 60%, 70%;	0,1 °C oraz 0,9 % RH)	2018-11-17			
6	termohigrometr elektroniczny c200	POR/Wz/046/W	15, 18, 30 st. C, wilgotność względna 30,50,70% w temp. 21 st. C	0,1 °C oraz 0,9 % RH)	2018-08-16			
7	Termohigrometr LB-522, nr seryjny 264/03	ZCHD/Wz/003/W	temp. 0, +5, +21, +37. Wilgotność: 35%, 50%, 65% - wszystkie w temp. 21C	0,1 °C oraz 0,9 % RH)	2018-04-14			
8	Termohigrometr RTH1 LCD, POLL LAB	ZFW/Wz/047/W	1 - temp. -20, 0, 2, 5, 8, 18, 20, 25 °C 2 - wilgotność względna (40%- 60%) dla 18 st. C w 20%, 60%, 70%; dla 25 st. C w 20%, 60%, 70%	0,1 °C oraz 0,9 % RH)	2018-05-24			
Wartość netto ogółem								
Podatek VAT								
Wartość brutto								

ZADANIE 6 TERMOMETRY

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Punkty wzorcowania	wymagana wartość CMC	Termin wykonania usługi	Oferowane CMC	Cena netto za 1 punkt pomiarowy	Wartość netto
1	Termometr LB-522TX	CPP/Wz/041/W	temp. 6stopniC(+2stopnieC), -20stopniC(+2stopnieC), 30stopniC(+2stopnieC	nie gorsze niż 0,1 st C	2019-06-01			
2	Termometr elektroniczny/Termometr elektroniczny cyfrowy Fluke 53-2 + czujnik typ K	DT/PP/003/W	Max. 140 C Min. - 20 C	nie gorsze niż 0,1 st C	2018-06-05			
3	Termometr elektroniczny / LB-522TX	ZAP/PP/035/S	-20°C, 5°C, 35°C, 60°C	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-03-24			
4	Termometr elektroniczny / T-9265	ZAP/PP/037/S	-20°C, 5°C, 35°C, 60°C	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-04-25			
5	Termometr elektroniczny/termometr elektroniczny	ZAP/PP/060/S	-20°C, 5°C, 35°C, 60°C	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-03-24			
6	Termometr elektroniczny / CH 86.1	ZAP/PP/074/S	-20°C, 5°C, 35°C, 60°C	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-04-25			
7	Termometr elektroniczny z sondą na przewodzie, model RT-803, (Digital Thermometr)	ZCHB/PP/068/W,S	5 st.C cz. zewn.	nie gorsze niż 0,1 st.C	2018-08-26			
8	Termometr elektroniczny z sondą na przewodzie, model RT-803, (Digital Thermometr)	ZCHB/PP/069/W,S	37 st.C, 56 st.C, 62 st.C, cz. zewn.	nie gorsze niż 0,1 st.C	2018-08-26			
9	Termometr elektroniczny - model 98804 (Hanna Instruments) model czujki Hi 776B	ZFT/PP/177.1/W	-20°C, 0°C, 5°C, 20°C, 40°C	nie gorsze niż 0,1°C	2018-03-03			
10	Termometr elektroniczny cyfrowy	ZM/PP/159/S	-30st.C, -20 st.C, 0 st. C		2017-05-30			
11	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/129/W,S	-20C, 22C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-05			
12	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/130/W,S	25C,37C,40C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-05-16			

13	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/134/W,S	5C,37C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-04-08			
14	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/135/W,S	5C,37C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-04-08			
15	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/137/W,S	-20C cz.zewn., 22C cz.wewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-05			
16	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/138/W,S	5C, -20C cz. zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-05			
17	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/141/W,S	5C, 37C cz.zewn. 22C cz.wewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-01-31			
18	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/145/W,S	5C, -20C cz. zewn. 22C cz.wewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-04-09			
19	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/146/W,S	5C, -20C cz. zewn.,	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-04-09			
20	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/150/W,S	-20C, 5 C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-01-24			
21	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/151/W,S	37C, 5C cz. zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-04-09			
22	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/154/W,S	-20C, 5C cz. zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-01-24			
23	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/156/W,S	37C, 5C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-22			
24	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/158/W,S	5C, 37C cz. zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-06-04			
25	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/159/W,S	22C cz.wewn., -20C, 5C cz. zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-06-04			
26	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/190/W,S	-20C, 5C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-21			
27	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/191/W,S	5C, -20C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-05-07			
28	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/192/W,S	-20C cz.zewn., 22C cz.wewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-06-04			
29	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/260/W,S	5C, 37C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-09-03			

30	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/261/W,S	-20C, 5C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-09-03			
31	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/262/W,S	-20C cz.zewn., 22C cz.wewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-03-05			
32	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/265/S	5C, -20C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-10-01			
33	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/287/W,S	5C, -20C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-25			
34	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/288/W,S	5C, -20C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-25			
35	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/290/W,S	5C,37C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-25			
36	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/291/W,S	-20C,37C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-25			
37	Termometr elektroniczny cyfrowy, T-9265, Merazet SA	ZW/PP/320/W,S	-20C, 5C cz.zewn. 22C cz.wewn.	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-05-27			
38	termometr elektroniczny min/max LT-102	POR/Wz/040/W	-18, 5, 37, 40 °C	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-02-22			
39	Termometr elektroniczny cyfrowy, model LB-522TX, firmy	ZCHD/Wz/011/W	-20, 0, +4, +37C	nie gorsze niż 0,1 °C	2018-04-10			
40	Termometr elektroniczny, model LB-522TX, firmy Lab-El	ZCHD/Wz/016/W	-20, 0, +4, +37C	nie gorsze niż 0,1 °C	2018-05-05			
41	Termometr elektroniczny cyfrowy LB 522TX	ZCHR/Wz/008/W	-40,5, 21, 37, 70 °C	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-06-20			
42	Termometr elektroniczny model EMT-50-K prod. Czaki Thermo-Product	ZHZ/Wz/018/W	250 i 550 st.C	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-12-30			
43	Termometr elektroniczny, model LB-522TX, firma LAB-EL	ZM/Wz/007/W	-35,0°C; 5,0°C; 25,0°C; 28,0°C; 37,0°C; 41,5°C; 60,0°C; 70,0°C;	nie gorsze niż 0,2 st. C	2018-11-29			
44	Termometr wzorcowy LB 522TX	ZCHP/Wz/006/W	-20°C; 0°C; 5°C; 36°C; 90°C	nie wyższa niż 0,1°C	2018-03-29			

45	Miernik temperatury TESTO 735-2	DT/PP/014/W	sonda PT100-100st C do +200st C co-50 st C, sonda typ K-100 st c do +1200 st C co 100 st C	nie gorsze niż 0,1st C	2018-04-12			
46	miernik temperatury z czujnikiem/miernik temperatury-EMT-50-K	POR/PP/165.1/W	40, 80, 130, 200, 600 °C	nie gorsze niż 1,1 st. C	2018-02-02			
47	miernik temperatury z czujnikiem/czujnik temperatury TP-	POR/PP/165.2/W	40, 80, 130, 200, 600 °C	nie gorsze niż 1,1 st. C	2018-02-02			
Wartość netto ogółem								
Podatek VAT								
Wartość brutto								

ZADANIE 7 TERMOMETRY

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Punkty wzorcowania	wymagana wartość CMC	Termin wykonania usługi	Oferowane CMC	Cena netto za 1 punkt pomiarowy	Wartość netto
1	Termometr elektroniczny cyfrowy, LB-522TX, LAB-EL	ZW/PP/319/W,S	-70C, -80C cz.zewn.	nie gorsze niż 0,01 st. C	2018-07-21			
2	Termometr/Termometr wzorcowy	ZCHS/Wz/007/W	-80,0°C; -75,0°C; -70,0°C; -30,0°C; -20,0°C; 5,0°C	nie gorsze niż 0,01 st. C	2018-04-22			

Wartość netto ogółem	
Podatek VAT	
Wartość brutto	

ZADANIE 8 TERMOMETRY

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Punkty wzorcowania	wymagana wartość CMC	Termin wykonania usługi	Oferowane CMC	Cena netto za 1 punkt pomiarowy	Wartość netto
1	Termometr/Termometr wzorcowy T9235	ZCHS/Wz/009/W	-20,0°C; 5,0°C; 22,0°C; 30,0°C; 37,0°C	nie gorsze niż 0,05 st. C	2018-03-11			
Wartość netto ogółem								
Podatek VAT								
Wartość brutto								

ZADANIE 9 REJESTRATORY TEMPERATURY

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Punkty wzorcowania	wymagana wartość CMC	Termin wykonania usługi	Oferowane CMC	Cena netto za 1 punkt pomiarowy	Wartość netto
1	Rejestrator temperatury/Termometr elektroniczny LB-711/ TA-PL urządzenie na gwarancji do 17.04.2019 r.	LW/Wz/040.1/WS	Zakres pomiarowy:-100 °C - 200 °C. Punkty pomiarowe: -70 °C, -20 °C, 5 °C, 37 °C, 56 °C, 95 °C, 180 °C	nie gorsze niż 0,02 st. C	2018-04-30			
2	Rejestrator temperatury/Termometr elektroniczny LB-711/ TA-PL urządzenie na gwarancji do 17.04.2019 r.	LW/Wz/040.2/WS	Zakres pomiarowy:-100 °C - 200 °C. Punkty pomiarowe: -70 °C, -20 °C, 5 °C, 37 °C, 56 °C, 95 °C, 180 °C	nie gorsze niż 0,02 st. C	2018-04-30			
Wartość netto ogółem								
Podatek VAT								
Wartość brutto								

ZADANIE 10 TERMOMETRY

Lp.	Nazwa	Nr ewid.	Punkty wzorcowania	wymagana wartość CMC	Termin wykonania usługi	Oferowane CMC	Cena netto za 1 punkt pomiarowy	Wartość netto
1	Termometr elektryczny model EMT-50-K prod. Czaki Thermo - Product	ZHZ/Wz/018/W	250 i 550 st.C	nie gorsze niż 0,1 st. C	2018-12-30			

2	Miernik temperatury TESTO 735-2	DT/PP/014/W	sonda PT100 -100st Cdo+200stC co 50 st C, sonda typ K -100 st c do + 1200 st C co 100 st C	nie gorsze niż 0,1st C	2018-04-12			
3	miernik temperatury z czujnikiem/miernik temperatury EMT-50-K	POR/PP/165.1/W	40, 80, 130, 200, 600 °C	nie gorsze niż 1,1 st. C	2018-02-02			
4	miernik temperatury z czujnikiem/czujnik temperatury TP-	POR/PP/165.2/W	40, 80, 130, 200, 600 °C	nie gorsze niż 1,1 st. C	2018-02-02			
Wartość netto ogółem								
Podatek VAT								
Wartość brutto								
