

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na wykonanie remontu elewacji
budynku gospodarczego E na terenie Zakładu Pryszczycy w
Zduńskiej Woli; Oznaczenie postępowania DZ-2501/93/18*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
DZ-24501/93/18/1

Data:
2018.03.21

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na **wykonanie remontu elewacji budynku gospodarczego E na terenie Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli**.

Lokalizacja:

Zakład Pryszczycy, ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola, Budynek E

Ogólny opis zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania prac budowlanych polegających na wykonaniu remontu elewacji budynku polegającym na:

- przygotowanie podłoża ścian przed dociepleniem,
- wykonanie docieplenia istniejących ścian styropianem o grubości 10cm z wyprawą tynkarską silikatową,
- wykonanie docieplenia ościeży płytami styropianowymi o grubości 2cm z wyprawą tynkarską silikatową,
- wykonanie docieplenia cokołu płytami styropianowymi ekstrudowanymi o grubości 10cm z wyprawą tynkarską mozaikową,
- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych,
- wymiana drzwiczek do rozdzielni – 3 szt.

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o gr. min.0,5mm.

Należy zachować istniejącą kolorystykę budynku. Załączony przedmiar ma charakter orientacyjny. Wykonawca w swej wycenie powinien ująć wszelkie niezbędne roboty do wykonania zadania. Zestawienia ilościowe materiałów nie mogą stanowić podstawy zamówienia materiałów budowlanych. Rodzaj materiałów, jakie należy zakupić należy wcześniej skonsultować z Inwestorem.

Wykonawca powinien bezwzględnie zachować reżim technologiczny wykonania robót budowlanych, szczególnie tynkarskich.

Pozostałe wymagania:

1. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna oraz wykonanie we własnym zakresie inwentaryzacji.
2. Wymagane od oferenta wykonywanie dociepleń budynków istniejących od minimum 3 lat.

Termin realizacji: 8 tygodni od zawarcia umowy.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – najniższa cena.


Ofertę zawierająca:

- cenę za przedmiotową usługę uwzględniającą wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- oświadczenia dot. doświadczenia z okresu ostatnich trzech lat wraz z listami referencyjnymi (min. 2 listy referencyjne)

należy przesłać na adres Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy **do dnia 28.03.2018 r. do godz. 13.00.**

Oferty powinny być w zamkniętych kopertach opatrzone napisem „*Oferta na remont elewacji budynku gospodarczego E w Zduńskiej Woli*”.

Otwarcie ofert nastąpi 28.03.2018 r. o godz. 13.15.

D Y R E K T O R

dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

- Załącznik nr 1** – zdjęcia budynku
- Załącznik nr 2** – przedmiar robót (orientacyjnie)
- Załącznik nr 3** - oświadczenie dot. doświadczenia
- Załącznik nr 4** – formularz oferty
- Załącznik nr 5** – projekt umowy