



# PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR  
dr hab. Krzysztof Niemczuk  
profesor instytutu

*Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia  
na usługę naprawy aparatu do real time PCR  
znak sprawy Dz-2501/77/20*

**Wasze pismo z dnia: Znak:**

**Nasz znak:**

DZ-2501/77/20/1

**Data:**

2020.03.13

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

**na usługę naprawy aparatu do Real Time PCR**

upublicznione na następującej stronie: [www.piwet.pulawy.pl](http://www.piwet.pulawy.pl)

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na usługę naprawy aparatu do real time PCR:

### Opis przedmiotu zamówienia:

**Naprawa aparatu do Real time PCR, nr seryjny 275013469, model 7500 FAST, producent Applied Biosystems:**

- wymiana lamp holder i żarówki
- sprawdzenie urządzenia po naprawie

### Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki (art. 4 pkt 3 lit e i i pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych).

### Zamawiający:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57,  
24-100 Puławy. tel.: (81) 889 31 00, fax.: (81) 889 33 50.

### Warunki i zasady realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.

### Wymagania stawiane wykonawcy:

Usługa powinna być wykonana przez serwis producenta określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. +48 81 889 32 65  
faks +48 81 887 71 00  
[sekretariat@piwet.pulawy.pl](mailto:sekretariat@piwet.pulawy.pl)



OIE Reference Laboratory for  
Classical swine fever,  
Enzootic bovine leucosis,  
Porcine reproductive and respiratory syndrome

**Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy).
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen ofert w innych walutach.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.

**Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:**

Oferta zawierająca cenę i informację o terminie wykonania zamówienia.

**Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:**

1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
  - w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
  - faksem na nr (81) 889 3350,
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przysyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

**Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Anna Bogusz – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: [Anna.Bogusz@piwet.pulawy.pl](mailto:Anna.Bogusz@piwet.pulawy.pl)

**Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Kryteria oceny ofert:**

–cena –100 %,

**Okres gwarancji:**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji wynoszącej co najmniej 6 miesięcy.

**Termin i forma składania ofert:**

Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Termin składania ofert: **do dnia 16.03.2020 r., godz. 10:00**

Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy (do wyboru):

- a) przesłać na adres e-mail [Anna.Bogusz@piwet.pulawy.pl](mailto:Anna.Bogusz@piwet.pulawy.pl)
- b) **złożyć lub przesłać Zamawiającemu w zakleionej kopercie** z oznaczeniem: „Oferta na naprawę aparatu do Real time PCR. Znak sprawy DZ-2501/77/20”.

**Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

- dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
- odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania;
- w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- Wykonawcy nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  - \_\_\_\_\_
  - \* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
  - \*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.